

TRACTEL® TRAINING DIVISION

L'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali Anticaduta, DPI di terza categoria, obbliga il datore di lavoro ad "...assicurare una formazione adeguata ed organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI". Capo II, art. 77, comma 4, lettera h, decreto legislativo 81/08 (ex D.lgs 626). La formazione di cui al citato art. 77, comma 4, lettera h, spetta al datore di lavoro che deve assicurare uno specifico addestramento rispetto ai dispositivi dati in dotazione, e all'art. 77 comma 5 lett.a "in ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla 3° categoria".

Il produttore dei DPI anticaduta fornisce, ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m.i., una nota informativa comprendente le istruzioni di impiego e le altre informazioni di cui all'Allegato 2 p.to 1.4. dello stesso decreto, sulla base della quale ai sensi dell'art.77 comma 2 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro utilizzatore individua le condizioni in cui il DPI deve essere usato.

La normativa riconosce ovviamente al fabbricante la competenza sul prodotto, imponendo l'obbligo di informazione (nota Informativa) sul loro corretto utilizzo.

Per l'attività formativa Tractel Italiana SpA, si avvale della collaborazione di società qualificate che offrono personale competente ed abilitato alla formazione e addestramento sull'uso dei DPI anticaduta. L'obiettivo comune, al di là del conferimento dell'attestato obbligatorio, è quello di arrivare a formare del personale che sia in grado di lavorare in sicurezza, eliminando i pericoli soggettivi, ovvero quelli derivanti dalla inesperienza

tipologie di mansioni interessate ai corsi

lattonieri, coperturisti, impermeabilizzatori, montatori di prefabbricati, elettricisti, antennisti, manutentori edili, installatori di pannelli solari, installatori di impianti di climatizzazione

lavori su tralicci (telefonia, radiocomunicazioni, ferrovie), montaggio e manutenzioni ascensori, montatori palchi e strutture in altezza, ecc.

descrizione	note	codice	Prezzo* partecipante Euro
LIVELLO 1 OPERATORE Informazione formazione e addestramento all'uso di D.P.I. anticaduta Tractel (imbragature e dissipatori di energia). Durata 4 ore. Completo di parte teorica, pratica e test di valutazione. N° partecipanti max 10 per sessione.	Rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota non tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall'alto. Possibilità di svolgerlo anche fuori sede	449440	213,-
LIVELLO 2 OPERATORE Informazione formazione e addestramento all'uso di D.P.I. anticaduta Tractel (imbragature e dissipatori di energia, discensore solo parte teorica). Durata 8 ore. Completo di parte teorica, pratica e test di valutazione. N° partecipanti max 10 per sessione.	Rivolto ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall'alto. Possibilità di svolgerlo anche fuori sede	449450	313,-
LIVELLO 3 RESPONSABILI Informazione formazione e addestramento all'uso di D.P.I. anticaduta Tractel e tecniche di evacuazione (imbragature e dissipatori di energia, discensore). Durata 8 ore. Completo di parte teorica, pratica e test di valutazione. N° partecipanti max 10 per sessione.	Rivolto ai: preposti, rspp, datori di lavoro o capi squadra per valutare i rischi e scegliere gli adeguati DPI per i lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall'alto. Presso Tractel o sedi attrezzate	449120	397,-
LIVELLO 4 RESPONSABILI Informazione formazione e addestramento all'uso di D.P.I. anticaduta Tractel, tecniche di evacuazione, verifica dei DPI (imbragature e dissipatori di energia, discensore). Durata 9 ore. Completo di parte teorica, pratica e test di valutazione. N° partecipanti max 10 per sessione.	Rivolto ai: preposti, rspp, datori di lavoro o capi squadra per valutare i rischi e scegliere e verificare con regolarità, gli adeguati DPI per i lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall'alto. Presso Tractel o sedi attrezzate	449530	469,-

(*) I prezzi si riferiscono ai corsi svolti presso la nostra sede di Cologno Monzese. Per i corsi da effettuarsi fuori sede, dovranno essere aggiunte le spese di trasferta del docente. (consultare la nostra sede)

SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DISPOSITIVI D.P.I.



- Le norme che attengono all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali anticaduta prevedono obbligatoriamente la verifica annuale degli stessi.

- I prodotti potranno essere inviati presso la nostra sede di Cologno Monzese (MI) con l'indicazione "prodotti da revisionare" corredati dal loro libretto di istruzioni e verifiche periodiche (ultima pagina), debitamente compilato. Ogni DPI anticaduta ha una durata massima di servizio, definita dal costruttore.

Indicativamente, la durata massima dei DPI anticaduta Tractel® è la seguente, da calcolare a partire dalla data di produzione impressa sull'etichetta, in condizioni di normale utilizzo e in stretta osservanza delle prescrizioni relative all'utilizzo ed alla manutenzione periodica specificate nel manuale d'uso:

- Assorbitori di energia meccanici, Imbragature anticaduta e cinture di posizionamento: 10 anni
- Cordini con assorbitori di energia, cordini, funi RLX: 5 anni
- Fettucce: 3 anni

Prezzi per verifica annuale	codice	prezzo Euro cad. **
Imbragature, cinture, cordini di posizionamento, dissipatori a strappo e su fune, corde. Blocfor™ + derope™ + carrelli anticaduta Faba A12 + Ancrage de porte.	430860 430870	26,- 66,-

SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVI D.P.I.

** Gli unici dispositivi di protezione individuale riparabili sono i dissipatori con arrotolatore (EN 360), Blocfor B10, B20 e B30. Per questi Blocfor™, nel caso in cui fosse necessario provvedere ad una riparazione, provvederemo ad inviarvi un preventivo. In caso di preventivo non accettato verranno addebitati 28,- Euro (come da condizioni generali di vendita)



N.B.: Importo minimo di ordine e di fatturazione
€ 240,- netti -

VERIFICA ANNUALE ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO EN 360 MODELLO BLOCFOR B10 ÷ BLOCFOR B20 ÷ BLOCFOR B30

Durata massima di vita = 10 anni dalla data di fabbricazione.

Sottoporre l' anticaduta Bloctor alle analisi previste e completare le caselle.

Nel caso in cui ci sia anche una sola risposta negativa "NO" spedire il prodotto tramite la nostra rete di rivenditori presso TRACTEL ITALIANA SpA per la revisione competente del prodotto.

Durata di vita massima= 10 anni dalla data di fabbricazione.

MODELLO:	MATRICOLA:
-----------------	-------------------

> POSIZIONARE IN VERTICALE L' ANTICADUTA BLOCFOR, COLLEGANDOLO AD UN ANCORAGGIO, POSTO AD UN' ALTEZZA DI CIRCA 1,5 M DA TERRA, TRAMITE IL MOSCHETTONE SUPERIORE M10.

1) VERIFICARE CHE LA MARCATURA SIA LEGGIBILE E CONFORME ALLA NORMA EN 365

	SI	NO
Nome del costruttore	TRACTEL®	
Pittogrammi	FOTO 1 ÷ 2	
Etichetta CE	CE	
Codice del prodotto	Es.: 13682	
Anno di fabbricazione	Es.: XX YY ZZZ (stampigliato sul carter) XX = anno di fabbricazione (verificare che non siano passati 10 anni dalla data impressa)	
Nr. di serie	YY = numero di fabbricazione ZZZ = numero di serie	
Ente di sorveglianza	Es.: 0197	
Norma di riferimento del prodotto	EN 360	



FOTO 1



FOTO 2

2) VERIFICA DELLO STATO GENERALE DELL' ANTICADUTA BLOCFOR

	SI	NO
Carter in ottimo stato, non deformato o fessurato		
Presenza fine corsa in gomma sulla fune (foto 3)		
Presenza boccola guida fune (foto 4)		
Buono avvolgimento e svolgimento della fune		
Buono stato moschettone superiore mod.: M10 o altri moschettoni		




FOTO 3
FINE CORSA IN GOMMA



FOTO 4
BOCCOLA




FOTO 5
SEGNALATORE CADUTA

