

## KIT PROFESSIONALI DEDICATI A SPECIFICHE APPLICAZIONI



### KIT PER INSTALLATORI DI PANNELLI SOLARI

#### ANCORAGE DE PORTE

Punto di ancoraggio certificato EN 795 B mod. "Ancrage de Porte", utilizzabile in un vano porta ricavato in muratura. Lunghezza: 140 cm, peso: 10 kg. Utilizzabile da due persone se vano porta < 0,8 m

#### STOPFOR™ M

Anticaduta EN 353-2 TRACTEL® STOPFOR™ ML + fune RLX 14 lunghezza = 40m.




#### ELMETTO SAFETY STAR

Elmetto di protezione certificato EN 397. Casco di derivazione alpinistica con cinghie sottogola in poliammide. Calotta con 4 fori di ventilazione in ABS stampata ad iniezione.



#### SACCHETTO DA LANCIO

Sacchetto da lancio + funi cella diam. 2 mm, lunghezza = 50m per posizionamento fune RLX 14 oltre il colmo del tetto.



#### HT 45 TAGLIA M

Imbracatura con cosciali tipo montagna. Ancoraggio anti caduta dorsale e 1 sternale a "D" in acciaio forgiato. 5 punti di regolazione.



TUTTI I MATERIALI CHE COMPREDONO I KIT SONO FORNITI NELLA PRATICA SACCA - DIM. (1,9 x 0,3 x 0,3)m


KIT DEDICATO AGLI INSTALLATORI DI PANNELLI SOLARI, IDONEO PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN COPERTURA, QUALI: CONDIZIONATORI, ANTENNE, MANUTENZIONI IN GENERALE

Kit per installatori di pannelli solari			
modello	descrizione	codice	prezzo Euro
Kit per installazione di pannelli solari - per 1 operatore.	Comprende: 1 Anticaduta Stopfor™ ML + 1 fune RLX 14 40 m + 1 moschettone M10 + 1 Elmetto Safety + 1 HT 45 taglia M + 1 Sacchetto di lancio con funicella + 1 ancoraggio per porte "ANCORAGE DEPORTE" + borsa (1,9x0,3x0,3)m.	446890	765,-
Kit per installazione di pannelli solari - per 1 operatore. Taglia XL	Comprende: 1 Anticaduta Stopfor™ ML + 1 fune RLX 14 40 m + 1 moschettone M10 + 1 Elmetto Safety + 1 HT 45 taglia XL + 1 Sacchetto di lancio con funicella + 1 ancoraggio per porte "ANCORAGE DEPORTE" + borsa (1,9x0,3x0,3)m.	446980	770,-
Kit per installazione di pannelli solari - per 2 operatore.	Comprende: 2 Anticaduta Stopfor™ ML + 2 funi RLX 14 40 m + 2 moschettoni M10 + 2 Elmetti Safety + 2 HT 45 taglia M + 1 Sacchetto di lancio con funicella + 1 ancoraggio per porte "ANCORAGE DEPORTE" + borsa (1,9x0,3x0,3)m.	446900	1.140,-
Kit per installazione di pannelli solari - per 2 operatori. Taglia XL	Comprende: 2 Anticaduta Stopfor™ ML + 2 fune RLX 14 40 m + 2 moschettone M10 + 2 Elmetti Safety + 2 HT 45 taglia XL + 1 Sacchetto di lancio con funicella + 1 ancoraggio per porte "ANCORAGE DEPORTE" + borsa (1,9x0,3x0,3)m.	446990	1.150,-


**KIT PROFESSIONALI DEDICATI A SPECIFICHE APPLICAZIONI**  
**KIT PER LAVORO SU SCALE PORTATILI D'APPOGGIO**  
**SODDISFANO I REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO R. LOMBARDIA 7738**  
**DEL 17/08/2011**



Kit lavoro su scale con HT 11 + cintura



Kit base lavoro su scale con HT 21




> Consentono di utilizzare la scala come posto di lavoro in quota, per max 30 minuti

modello	descrizione	codice	prezzo Euro
<b>Kit lavoro su scale con HT 11 + cintura</b>	Comprende: Imbracatura HT11 + cintura CE03 + 2 cordini LC12 0,6 /10/10 + elmetto di protezione Light S17 RL bianco con loghi	439730	<b>154,50</b>
<b>Kit base lavoro su scale con HT 21</b>	Comprende: Imbracatura HT21 + 2 cordini LC 12 0,6/10/10 + elmetto di protezione Light S17 RL bianco con loghi	439740	<b>126,40</b>

#### Kit lavoro su scale con HT 11 + cintura



L'operatore, raggiunta la postazione di lavoro sulla scala, si vincola ad essa facendo passare i cordini attorno ai montanti e agganciandone entrambe le estremità agli anelli della cintura di posizionamento.



In questo modo l'operatore rimane vincolato alla scala e può lavorare in sicurezza.



I cordini, sempre in tensione, mantengono l'operatore all'interno dei montanti con uno spostamento laterale.

#### Kit base lavoro su scale con HT 21



L'operatore, raggiunta la postazione di lavoro sulla scala si vincola ad essa facendo passare i cordini attorno ai montanti e agganciandone entrambe le estremità alle asole del punto di ancoraggio dell'imbracatura.

## KIT PROFESSIONALI DEDICATI A SPECIFICHE APPLICAZIONI



Kit per coperture e piani inclinati



Kit per tralicci e piani verticali



Kit per impiantisti


## Kit con borsa in Nylon

modello	descrizione	codice	Euro
Kit per coperture e piani inclinati	HT22 taglia S-L + Stopfor™ ML + corda RLX14 10 m + moschettone M10+Borsa Nylon	446070	234,-
Kit per tralicci e piani verticali	HT22 taglia S-L + Stopfor™ SL + cintura CE01+ cordino LCR12 2m + corda RLX14 20 m + moschettone M10+Borsa Nylon	446080	335,-
Kit per impiantisti	HT 11 + Blocfor™ 2W 47-10 + fettuccia di ancoraggio AS19+Borsa Nylon	446170	173,-
Kit di sicurezza NUOVO per lavoro su scale	Anchorage de porte + corda RLX14 30m + Stopfor™ SL 0,3-10 + HT11 + moschettone M10 - elmetto Light S17 RL, bianco con loghi (Kit particolarmente indicato per l'utilizzo con scale portatili)	439710	542,-

## Kit di sicurezza nuovo per lavoro su scala



Kit di sicurezza nuovo per lavoro su scala



- > Consente di utilizzare la scala come posto di lavoro in quota senza limiti di tempo
- > Piena sicurezza anticaduta, conforme alla Norma UNI EN 363 ed ai requisiti primari del Testo Unico
- > Possibilità di lavorare con un singolo operatore coinvolto



COLLEGARE LA BARRA ANCRAGE DE PORTE ALLO STIPITE DELLA PORTA. FARE USCIRE LA CORDA DALLA FINESTRA O DALL'ABBAINO.



AVVICINARE LA SCALA A PIOLI ALLA CORDA. COLLEGARE L'IMBRAGATURA ALLA CORDA TRAMITE IL DISSIPATORE.



UTILIZZARE LA SCALA PER SALIRE E SCENDERE. QUESTA CONFIGURAZIONE PERMETTE L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO.